

Prélèvement le : **05/02/2026** par : Ecole Internationale de Carthage de : Carthage

Académie : 2

Quelles sont les caractéristiques du site de prélèvement ?



Nom du site : plage de Raoued
Commune : Ariana
Département : 0
Sous région marine : Mer Méditerranée

Position GPS : 36.961783
Granulométrie majoritaire : 10.224567
Sables fins [20µm] : 2mm]
Longueur transect (m) : 10



- **Orientation, Vents dominants, Courants dominants :** Nord, 0, Nord-Est
- **Usage et fréquentation :** Annuel : balade/ Saisonnier : baignade
- **Localisation :** A quelques mètres d'une ville, à 10 km d'une ligne maritime, à 5 km de l'estuaire de Majerda et à 7km d'une charge
- **Fréquence de nettoyage :** Peut être une fois par trimestre par la mairie
- **Condition météo les jours précédents le prélèvement :** Submersion marine et progression du trait de côte.

Combien de mésoplastiques et de microplastiques trouve-t-on en surface ?

Echantillons de surface

Pas de photo


Présence totale sur le site :

Plastiques [1-25mm] : **5137** /100m
 dont Mésoplastiques [5-25mm] **4467** /100m
 Microplastiques [1-5mm] : **670** /100m

Sur les plages littorales PAL en métropole en 24-25 :

54 sites étudiés
 Médiane : **2400** plastiques [1-25mm]/100m
 [Min ; Max] : **[0 ; 178 601]** plastiques [1-25mm]/100m


Diversité de la taille des déchets plastiques




Microplastique primaire : directement produit en microparticules (ex : GPI*) - Microplastique secondaire : issus de la fragmentation de macroplastiques

Quelle est la typologie des méso- et microplastiques en surface, et quelles sont leurs couleurs ?

Typologie des mésoplastiques et microplastiques




Diversité de couleurs




Diversité des plastiques et exemples d'objets associés

Diversité des matériaux (échantillons <5mm)...



...et origines possibles



Pour en savoir plus sur la façon dont ont été générés ces résultats : https://plastiquealaloue.fondationtaraoccean.org/wp-content/uploads/2023/11/23-24Notice_FS.pdf

Analyse effectuée par le Cedre et l'Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer à l'aide du logiciel Excel et du programme informatique Spectragryph (jeux de données PAL Mars 2025 ; données obtenues pour des mésoplastiques compris entre 5 et 25mm et des microplastiques entre 1 et 5mm)